



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.01.PA.02.013.E.000754.08.19

от 05.08.2019 г.

Продукция:
Пресс-фитинги медные aesPres для соединения медных труб. Изготовлена в соответствии с документами: сертификата соответствия ISO 9001:2008; технического описания с физико-химическими характеристиками продукции; информации о составе продукции, производимой компанией "RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.". Изготовитель (производитель): "RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.", адрес: Strada Sabbionetana 59, 46010 Campitello di Marcaria (MN) Italia ("Италия"). Получатель: ООО "Контри Трейдинг", юридический адрес: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, 18 лит.а, пом.505; ИНН 7839442193, ОГРН 1117847134547 ("Российская Федерация").



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует
Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для систем питьевого водоснабжения и отопления

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

заявление № 735 от 01.08.2019 г.; Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 001159 от 24.07.2019 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -протокол лабораторных испытаний № 07/25-383/ПР-19 от 12.07.2019 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации истекает на весь период изготовления продукции или поставок по территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


С. А. Завгородний
М. П.

№ 0372789