

Persfittingen Raccords à sertir

PRODUCT AANBOD /
GAMME DE PRODUITS



marine systems division



plumbing & heating division

RIMI

RACCORDERIE METALLICHE

Bedrijfsprofiel

Raccorderie Metalliche is sinds 1970 één van de belangrijkste fabrikanten van materiaal voor de **civiele en Industriële installatie**. Op de Europese markt. Sinds 2014 zijn we ook actief in de scheepsbouwsector en zijn we de enige producent op de markt die in staat is om tegelijkertijd persfittingen, RVS Afvalwatersystemen, Lasfittingen, Draadfittingen en bevestigingsmaterialen te leveren.

Een bedrijf dat kan bouwen op **400 werknemers** die zichzelf dag inzetten om de missie van Raccorderie Metalliche waar te maken.

“Wij onderzoeken en creëren constant innovatieve product- en procesoplossingen waarbij we bijzondere aandacht besteden aan het gebruik van persfittingen. Zo helpen wij installateurs om op de meest snelle, veilige en geschikte manier te kunnen werken.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Oprichter & President van Raccorderie Metalliche)*

Het Bedrijf Wereldwijd

Raccorderie Metalliche heeft 2 productievervestigingen in Italië met een totale oppervlakte van 93.000 vierkante meters en 3 vestigingen in het buitenland (Duitsland, Frankrijk en Spanje) die gezamenlijk instaan voor de distributie naar meer dan 60 landen over de gehele wereld.

- **InoxPRES S.A. (Barcellona, Spanje):**
Commercialisering van buizen en fittingen in Spanje en Portugal.
- **RM Pressfitting GmbH (Munich, Germany):**
Commerciële ontwikkeling en coördinatie van een team van promotors in Duitsland.
- **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, Frankrijk):**
Commerciële ontwikkeling en coördinatie van de verkoopstructuur in Frankrijk.

Profil de la société

Raccorderie Metalliche est, depuis 1970, l'un des principaux fabricants européens du **secteur de la plomberie civile et industrielle**. Depuis 2014 nous sommes aussi présents dans **le secteur de la construction navale** et nous sommes la seule entreprise du marché capable de proposer à la fois de raccords à sertir, des systèmes en acier pour les eaux usées, des raccords soudés, des raccords filetés et des systèmes de fixation.

Nos **400 employés** s'engagent chaque jour à remplir la mission de Raccorderie Metalliche.

“Nous proposons constamment des solutions innovantes, aussi bien en matière de produits que de processus, en accordant une attention particulière à l'utilisation de systèmes de raccords à sertir. Ces solutions permettent aux installateurs de travailler rapidement, correctement et en toute sécurité.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Président fondateur de Raccorderie Metalliche)*

Notre Présence dans le Monde

Raccorderie Metalliche possède deux usines de production en Italie, occupant une surface de plus de 93.000 mètres carrés, et 3 succursales à l'étranger (Allemagne, France et Espagne), ce qui nous permet de distribuer nos produits dans plus de 60 pays à travers le monde.

- **InoxPRES S.A. (Barcelone, Espagne):**
commercialisation de tubes et de raccords sur l'ensemble des territoires Espagnol et Portugais.
- **RM Pressfitting GmbH (Munich, Germany):**
Développement commercial et coordination de notre équipe de promoteurs en Allemagne.
- **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, France):**
développement commercial et coordination de notre structure de vente en France.



Toepassingsgebieden

Raccorderie Metalliche biedt alle mogelijke oplossingen voor de aan- en afvoer van water en transport van verschillende soorten vloeistoffen en gassen. De persfittingen van Raccorderie Metalliche onderscheiden zich door **eenvoud, snelheid en veiligheid**.

➤ **Eenvoud** is een van de belangrijkste kenmerken van dit systeem: de buis snijden, koppeling plaatsen en persen. Zonder vergunning of open vlam.

➤ Dankzij zijn **snelle toepassing** daalt de montagetijd tot meer dan 60% in vergelijking met de traditionele methodes.

➤ Men kan **veilig** werken omdat er geen risico op brand bestaat en de werkplek schoon en ordentelijk blijft; ook wanneer u in een kleine ruimte.

Domaines d'application

Raccorderie Metalliche propose toutes les solutions possible pour les canalisations d'eau et les systèmes de drainage, ainsi que pour le transport de fluids et gaz divers. Les raccords à sertir de Raccorderie Metalliche sont synonymes de simplicité, de **rapidité et de sécurité**.

➤ La **simplicité** est liée aux caractéristiques de nos raccords; couper, insérer et sertir, sans flamme ni licence nécessaire

➤ La **rapidité d'installation** permet d'obtenir jusqu'à 60% de réduction du temps de travail et garantit des niveaux de sécurité très élevés par rapport aux systèmes traditionnels.

➤ La **sécurité** est assurée par l'absence de risques d'incendie et le maintien d'un environnement de travail propre, même dans les espaces restreints.

inoxPRES

steelPRES

AESPRES

MARINEPRES

Toepassingen / Applications	Acciaio inossidabile Stainless Steel	Acciaio al carbonio Carbon Steel	Rame / Bronzo Copper / Bronze	Cupronichel Copper-nickel
Drinkwater / Eau potable	✓		✓	
Aardgas / Gaz naturel	✓		✓	
Verwarming / Chauffage	✓	✓	✓	✓
Koeling / Refroidissement	✓	✓	✓	✓
Zonne-energie / Solaire Thermique	✓	✓	✓	✓
Perslucht / Air comprimé	✓	✓	✓	✓
Brandbeveiliging / systèmes de protection contre l'incendie	✓		✓	✓
Proceswater / Traitement de l'eau	✓			✓
Afvalwater / Eaux usées				✓
Verneveling / Système de brumisation	✓			
Siliconen vrij / Sans Silicone	✓			
Stoom / Vapeur	✓			



Drinkwater
Eau potable



Aardgas
Gaz Naturel



Verwarming
Chauffage



Koeling
Refroidissement



Zonne-energie / thermisch
Solaire thermique



Perslucht
Air comprimé



Brandbeveiliging
Systèmes de protection contre l'incendie



Acque di processo
Process Water



Afvalwater
Eaux usées



Verneveling
Système de brumisation



Siliconen vrij
Sans silicone



Stoom
Vapeur

**Gecertificeerd
bedrijf/
Entreprise
Certifiée**



ISO 9001:2015 - DNV



ISO 14001:2015 - DNV




ISO 45001:2018 - DNV

Raccorderie Metalliche presenta de My RacMet APP

RACCORDERIE METALLICHE PRÉSENTE LA NOUVELLE APPLICATION
MY RACMET




RACCORDERIE METALLICHE



**DOWNLOAD ONS NIEUWS
RACMET-APP**

**TÉLÉCHARGEZ NOTRE NOUVELLE
APPLICATION RACMET**



Persfitting systeem inoxPRES in RVS - AISI 316L ø 15-168 mm
Raccords à sertir inoxPRES en AISI 316L ø 15-168 mm

Pijp - Tube AISI 316L - 1.4404	Pijp - Tube AISI 316L - 1.4404	Pijp - Tube AISI 444 - 1.4521	Pijp - Tube AISI 304L - 1.4301	Pijpbeugel Collier	Pijpbeugel met Rubber Support de fixation	Pijpbeugel Collier	Pijpbeugel met Rubber Support de fixation
Code 116/200 - Oversize	Code 116/203 - 116/300	Code 116/030	Code 114/200	Code 156	Code 156/G	Code 156/316L	Code 156/316L G
Bocht 15° FF 15° Coude FF	Bocht 15° MF 15° Coude MF	Bocht 30° FF 30° Coude FF	Bocht 30° MF 30° Coude MF	Bocht 45° FF 45° Coude FF	Bocht 45° MF 45° Coude MF	Bocht 60° FF 60° Coude FF	Bocht 60° MF 60° Coude MF
Code 181/150	Code 181/151	Code 181/300	Code 181/301	Code 181/450	Code 181/451	Code 181/600	Code 181/601
Bocht 90° FF 90° Coude FF	Bocht 90° MF 90° Coude MF	Knie F x Bu-draad Raccord équerre M	Knie F x Bi-draad Raccord équerre F	Bocht 90° F x Bu 90° Coude BSP	Bocht 90°& Wartel 90° Coude avec écrou libre	T-stuk Té égal	Verloop T-stuk MFF Té Mixte MFF
Code 181/901	Code 181/901	Code 197	Code 198	Code 186	Code 186/R	Code 182	Code 189/MF
T-stuk F x Bu x F Raccord en T mâle	T-stuk F x Bi x F Raccord en T femelle	T-stuk F x F x F Raccord en T réduction	T-stuk M x F x M Té Réduit MFM	Koppeling FF Manchon	Slipkoppeling FF Manchon long	Koppeling & Wartel Raccord avec écrou libre	Draadnippel Mamelon
Code 189/M	Code 189	Code 192	Code 188	Code 183/000	Code 183/001	Code 183/002	Code 530/I Inoxpres
Lasnippel Demi Mamelon	Eindkap Bouchon d'obturation	Muurplaat 90° F x Bi Equerre 90° FF	Verl. Muurplaat F x Bi Equerre 90° FF avec support d'avancement	Muurplaat 90° F x Bu Equerre 90° FM	Muurplaat 90° M x Bi Equerre 90° MF	Verl. Muurplaat M x Bi Raccord en T avec prise murale	Hoekplaat 2x F x Bi Raccord en T avec prise murale
Code 600/I Inoxpres	Code 183/003	Code 185/000	Code 185/001	Code 185/002	Code 185/000 M	Code 185/001 M	Code 185/003
Las koppeling Demi Manchon à Souder	Puntstuk Raccord Mâle	Schroefstuk Raccord Femelle	Puntstuk NPT Raccord Mâle NPT	Schroefstuk NPT Raccord femelle NPT	Verloopkoppeling Buitendraad Réduction Mâle	Verloopkoppeling Binnendraad Réduction femelle	Koppeling met conische dichting Raccord union conique
Code 187/R	Code 187	Code 190	Code 187 NPT	Code 190 NPT	Code 269/M	Code 269/F	Code 184/000
Koppeling Élément de transition	Koppeling M Raccord union fileté	Koppeling F Raccord union taraudé	Koppeling M Raccord union fileté	Koppeling F Raccord union taraudé	Verloopstuk MF Reduction MF	S-bocht Raccord en S	Perslucht buis Tube d'air comprimé
Code 184/001	Code 184/002	Code 184/003	Code 184/002 INOX	Code 184/003 INOX	Code 191	Code 179	Code 178
Pijpbocht 90° MM 90° Coude MM	Pijpbocht 60° MM 60° Coude MM	Pijpbocht 30° MM 30° Coude MM	Flens koppeling Bride de raccodement PN6	Flens koppeling Bride de raccodement PN16	Flens koppeling Bride de raccodement	Flens koppeling Bride de raccodement PN10	Flens kraag Sortie a bridge tournante PN6
Code 194/900	Code 194/600	Code 194/300	Code 193/002	Code 193/000	Code 193/006	Code 193/001	Code 193/003
Flens kraag Sortie a bridge tournante PN16	Flens pakking Joints pour bride	Flens pakking Joints pour bride	Wand/vloer doorvoer Passage mur / sol	Stopkraan Svanne s'arrêt	Aansluitstuk Collier de prise avec dérivation F	Kogelkraan FF Vanne à bille 2pcs	Kogelkraan FF Vanne à bille 2pcs
Code 193/004	Code 434/PN 6	Code 434/PN10-16	Code 179/001	Code 195/000	Code 171/P	Code 195/005	Code 195/003
Terugslagklep Clapet de retenue	Kogelkraan met slangaansluiting Baisseau spherique	Expansiestuk Tube d'expansion PN 10	Flexibele leiding Tube exible PN 10	Flexibele leiding Tube exible PN 10	Vernevel koppeling Connexion Nébuliseur	Vernevelaar Nébuliseur	Multimeterversluiting Connexion multi-outillage
Code 195/004	Code 195/008	Code 199	Code 199/001	Code 199/002	Code 195/007 U	Code 195/N	Code 195/007

Persfitting systeem inoxPRES GAS in RVS - AISI 316L ϕ 15-108 mm
Raccords à sertir inoxPRES GAS en AISI 316L ϕ 15-108 mm

Tube crudo - Pipe not annealed AISI 316L  Code 116/200	Tube ricotta - Pipe annealed AISI 316L  Code 116/300	Bocht 45° FF 45° Coude FF  Code 181/450 G	Bocht 45° MF 45° Coude MF  Code 181/451 G	Bocht 90° FF 90° Elbow FF  Code 181/900 G	Bocht 90° MF 90° Coude MF  Code 181/901 G	Knie F x Bu-draad Raccord équerre M  Code 197 G	Knie F x BI-draad Raccord équerre F  Code 198 G
T-stuk Té égal  Code 182 G	T-stuk F x f F Raccord en T réduction  Code 188 G	T-stuk F x Bi x F Raccord en T femelle  Code 189 G	T-stuk F x f F Raccord en T réduction  Code 192 G	Koppeling FF Manchon  Code 183/000 G	Slipkoppeling FF Manchon long  Code 183/001 G	Koppeling & Wartel Raccord avec écrou libre  Code 183/002 G	Eindkap Bouchon d'obturation  Code 183/003 G
Muurplaat 90° F x Bi Equerre 90° FF  Code 185/000 G	Verl. Muurplaat F x Bi Equerre 90° FF avec support d'avancement  Code 185/001 G	Puntstuk Raccord Mâle  Code 187 G	Schroefstuk Raccord Femelle  Code 190 G	Flens koppeling Bride de raccordement PN16  Code 193 G	Flens pakking Joints pour bride  Code 434/PN 10-16	Koppeling M Raccord union fileté  Code 184/002 G	Koppeling F Raccord union taraudé  Code 184/003 G
Koppeling M Raccord union fileté  Code 184/002 INOX G	Koppeling F Raccord union taraudé  Code 184/003 INOX G	Verloopstuk MF Reduction MF  Code 191 G	Steunplaat Support de Compteur à gaz  Code 185/CON	Aansluiting met drukkuitgang Raccord  Code 183/GP G	Aansluiting met drukkuitgang / Raccord avec écrou libre  Code 183/GD G	Bocht 90° Raccord écrou Libre 90°  Code 183/GC G	Bocht 90° Raccord écrou Libre 90°  Code 183/GCP G

Persfitting systeem inoxPRES HT in RVS - AISI 316L ϕ 15-54 mm
Raccords à sertir inoxPRES HT en AISI 316L ϕ 15-54 mm

Pijp - Tube AISI 316L  Code 116/300	Bocht 45° FF 45° Coude FF  Code 181/450 HT	Bocht 45° MF 45° Coude MF  Code 181/451 HT	Bocht 90° FF 90° Coude FF  Code 181/900 HT	Bocht 90° MF 90° Coude MF  Code 181/901 HT	T-stuk Té égal  Code 182 HT	T-stuk F x Bi x F Raccord en T femelle  Code 189 HT	T-stuk F x f F Raccord en T réduction  Code 192 HT
Koppeling FF Manchon  Code 183/000 HT	Eindkap Bouchon d'obturation  Code 183/003 HT	Puntstuk Raccord Mâle  Code 187 HT	Schroefstuk Raccord Femelle  Code 190 HT	Verloopstuk MF Reduction MF  Code 191 HT	Flens koppeling Bride de raccordement PN16  Code 193/000 HT	Expansiestuk Tube d'expansion PN 10  Code 199 HT	



























Persfitting systeem inoxPRES STOOM in RVS - AISI 316L ϕ 15-54 mm
Raccords à sertir inoxPRES STEAM en AISI 316L ϕ 15-54 mm

Pijp - Tube AISI 316L - 304L  Code 116/200 - 116/300 - 114/200	Bocht 45° FF 45° Coude FF  Code 181/450 ST	Bocht 45° MF 45° Coude MF  Code 181/451 ST	Bocht 90° FF 90° Coude FF  Code 181/900 ST	Bocht 90° MF 90° Coude MF  Code 181/901 ST	T-stuk Té égal  Code 182 ST	T-stuk F x Bi x F Raccord en T femelle  Code 189 ST	T-stuk F x f F Raccord en T réduction  Code 192 ST
Koppeling FF Manchon  Code 183/000 ST	Eindkap Bouchon d'obturation  Code 183/003 ST	Puntstuk Raccord Mâle  Code 187 ST	Schroefstuk Raccord Femelle  Code 190 ST	Verloopstuk MF Reduction MF  Code 191 ST	Verloopstuk MF Reduction MF  Code 191/E ST	Flens koppeling Bride de raccordement  Code 193/000 ST	Bypass pijp Tube pour dérivation  Code 178























Persfittingsysteem steelPRES in verzinkt Koolstofstaal ϕ 12-108 mm Raccords à sertir steelPRES en Acier Carbone galvanisé ϕ 12-108 mm

Pijp - Tube E 220 CR2S4	Pijp - Tube E 220 CR2S4 + PP	Pijp - Tube E 190 CR2S4	Pijpbeugel Collier	Bocht 45° FF 45° Coude FF	Bocht 45° MF 45° Coude MF	Bocht 90° FF 90° Coude FF	Bocht 90° MF 90° Coude MF
							
Code 316/005	Code 316/003	Code 316/002	Code 355	Code 381/450	Code 381/451	Code 381/900	Code 381/901
Knie F x Bu-draad Raccord équerre M	Knie F x BI-draad Raccord équerre F	Bocht 90° F x Bu 90° Coude BSP	T-stuk Té égal	T-stuk f x f Té avec Sortie Evasée	T-stuk F x f F Raccord en T réduction	T-stuk F x BI x F Raccord en T femelle	Koppeling FF Manchon
							
Code 385	Code 398	Code 397	Code 382	Code 392/A	Code 392	Code 389	Code 383/000
Slipkoppeling FF Manchon long	Koppeling & Wartel Raccord avec écrou libre	Eindkap Bouchon d'obturation	Koppeling M Raccord union fileté	Koppeling F Raccord union taraudé	Puntstuk Raccord Mâle	Schroefstuk Raccord Femelle	Verloopstuk MF Reduction MF
							
Code 383/001	Code 383/002	Code 383/003	Code 384/000	Code 384/001	Code 387	Code 390	Code 391
S-bocht Raccord en S	Verloop M x Bu-draad Manchon de reduction Mâle	Verloop M x BI-draad Manchon de reduction F	Pijp-bocht 90° MM 90° Coude MM	Pijp-bocht 30° MM 30° Coude MM	Pijp-bocht 15° MM 15° Coude MM	Flens koppeling Bride de Raccordement PN 6	Flens koppeling Bride de Raccordement PN 16
							
Code 379	Code 393 / M	Code 393 / F	Code 394/900	Code 394/300	Code 394/150	Code 393/002	Code 393/000
Flenspakking Joints pour bride	Overgang-sok Raccord de passage Steelpress - cannelé	Las-overgang / Tube réduit (sertir - souder)	Radiator-aansl. Connecteur peint de radiateur	Expansiestuk Compensateur d'expansion	Kruisstuk 90° Croix 90°	Kruisstuk enkel Croix single	Kruisstuk dubbel Croix double
							
Code 434/PN 10-16	Code 322	Code 375	Code 396/RAD	Code 199	Code 399	Code 395	Code 396

Raccords à sertir aesPRES UNIKO et cuivre/bronze ϕ 12-54mm

Bocht 45° FF 45° Coude FF	Bocht 45° MF 45° Coude MF	Bocht 90° FF 90° Coude FF	Bocht 90° MF 90° Coude MF	Bocht 90° M x Bu 90° Coude BSP	Bocht 90° M x Bu 90° Coude BSP	T-stuk Té égal	T-stuk F x f x F Raccord en T réduction
							
Code 681/450 U	Code 681/451 U	Code 681/900 U	Code 681/901 U	Code 697 U	Code 698 U	Code 682 U	Code 692 U
T-stuk F x BI x F Raccord en T femelle	Koppeling FF Manchon	Slipkoppeling FF Manchon long	Afsluiter aansluiting Raccord Ecrou Libre	Eind kap Bouchon d'obturation	Puntstuk / Raccord avec filetage mâle	Schroefstuk / Raccord avec filetage femelle	Verloopstuk M x F Reduction
							
Code 689 U	Code 683/000 U	Code 683/001 U	Code 683/002 U	Code 683/003 U	Code 687 U	Code 690 U	Code 691 U
3-delig met vlakke Raccord union fileté	3-delig F met vlakke Raccord union taraudé	Reduceer sok M Manchon de réduction fileté	Reduceer sok M Manchon de réduction avec taraudage	Wandplaat bocht 90° F Equerre 90° FF	Wandplaat bocht 90° F Equerre murale	Pijp-brug M x F / "S" de chevauchement MF	Pijp-brug F x F / "S" de chevauchement FF
							
Code 684/001 U	Code 684/002 U	Code 669/M U	Code 669/F U	Code 685/000 U	Code 685/003 U	Code 679/001 U	Code 679/002 U
Adapter Sok F x F Manchon adaptateur	Adapter Sok M x F Manchon de réduction						
							
Code 683/000A U	Code 669/FA U						













Raccords à sertir aesPRES UNIKO et cuivre/bronze ø 12-54mm

Bocht 45° FF 45° Coude FF	Bocht 45° MF 45° Coude MF	Bocht 90° FF 90° Coude FF	Bocht 90° MF 90° Coude MF	Bocht 90° M x Bu 90° Coude BSP	Bocht 90° M x Bu 90° Coude BSP	T-stuk Té égal	T-stuk F x F x F Raccord en T réduction
							
Code 681/450 U	Code 681/451 U	Code 681/900 U	Code 681/901 U	Code 697 U	Code 698 U	Code 682 U	Code 692 U
T-stuk F x B1 x F Raccord en T femelle	Koppeling FF Manchon	Slipkoppeling FF Manchon long	Eindkap Bouchon d'obturation	Puntstuk / Raccord avec filetage male	Schroefstuk / Raccord avec filetage femelle	Verloopstuk M x F Reduction	Reduceer sok M Manchon de réduction filet
							
Code 689 U	Code 683/000 U	Code 683/001 U	Code 683/003 U	Code 687 U	Code 690 U	Code 691 U	Code 669/M U
Reduceer sok M / Manchon de réduction avec taraudage	Wandplaat bocht 90° F Equerre 90° FF	Pijp-brug M x F / "S" de chevauchement MF	Pijp-brug F x F / "S" de chevauchement FF	Adapter Sok F x F Manchon adaptateur	Adapter Sok M x F Manchon de réduction		
							
Code 669/F U	Code 685/000 U	Code 679/001 U	Code 679/002 U	Code 683/000A U	Code 669/FA U		

Persfitting systeem inoxPRES in RVS - AISI 304 L ø 76-108 mm
Raccords à sertir inoxPRES en AISI 304 L ø 76-108 mm

Pijp - Tube AISI 304L	Bocht 45° FF 45° Coude FF	Bocht 45° MF 45° Coude MF	Bocht 90° FF 90° Coude FF	Bocht 90° MF 90° Coude MF	T-stuk Té égal	T-stuk F x B1 x F Raccord en T femelle	T-stuk F x F x F Raccord en T réduction
							
Code 114/200	Code 181/450 NW	Code 181/451 NW	Code 181/900 NW	Code 181/901 NW	Code 182 NW	Code 189 NW	Code 192 NW
Koppeling FF Manchon	Slipkoppeling FF Manchon long	Eindkap Bouchon d'obturation	Puntstuk Raccord & filletage M	Verloopstuk MF Reduction	Flenskoppeling PN16 Bride de raccordement	Flenskoppeling PN10 Bride de raccordement	
							
Code 183/000 NW	Code 183/001 NW	Code 183/003 NW	Code 187 NW	Code 191 NW	Code 193/000 NW	Code 193/001 NW	

Persfitting systeem marinePRES in koper-nikkel CuNi10Fe1.6Mn ø 15-108 mm
Raccords à sertir marinePRES en cupronickel CuNi10Fe1.6Mn ø 15-108 mm

Pijp - Tube	Beugel met rubber Collier & caoutchouc	Bocht 15° FF 15° Coude FF	Bocht 15° MF 15° Coude MF	Bocht 30° FF 30° Coude FF	Bocht 30° MF 30° Coude MF	Bocht 45° FF 45° Coude FF	Bocht 45° MF 45° Coude MF
							
Code 616/000 CN	Code 156/G	Code 681/150 CN	Code 681/151 CN	Code 681/300 CN	Code 681/301 CN	Code 681/450 CN	Code 681/451 CN
Bocht 60° FF 60° Coude FF	Bocht 60° MF 60° Coude MF	Bocht 90° FF 90° Coude FF	Bocht 90° MF 90° Coude MF	T-stuk Té égal	"T" F Branch tee female Ft	T-stuk F x F x F Raccord en T réduction	Koppeling FF Manchon
							
Code 681/600 CN	Code 681/601 CN	Code 681/900 CN	Code 681/901 CN	Code 682 CN	Code 689 CN	Code 692 CN	Code 683/000 CN
Slipkoppeling FF Manchon long	Puntstuk Raccord & filletage M	Schroefstuk Raccord & filletage F	3-delig met vlakke afdichting Raccord union	Koppeling F x Messing Bu-dr. Raccord Union fileté	Koppeling F x Messing Bi-dr. Raccord Union taraudé	Verloopstuk MF Reduction	Flenskoppeling Bride de raccordement PN6
							
Code 683/001 CN	Code 687 CN	Code 690 CN	Code 684/001 CN	Code 684/002 CN	Code 684/003 CN	Code 691 CN	Code 693/002 CN
Flenskoppeling Bride de raccordement PN16	Flens pakking Joints pour bride	Flens-Kraag Collerette pour Bride PN6	Flens-Kraag Collerette pour Bride PN16	Wand/vloer doorvoer Passage étanche	Kogelkraan met slangaansluiting Boisseau spherique	Kogelkraan volle doorgang Boisseau spherique 3 pcs	No-return afsluiter Clapet anti-retour
							
Code 693/000 CN	Code 434/PN6 - PN10	Code 693/004 CN	Code 693/003 CN	Code 679/001 CN	Code 695/008 CN	Code 695/003 CN	Code 695/004 CN

Persgereedschap en accessoires Outillages à Sertir

Persmachine Machine à sertir  Klauke MAP219 BT+5 MINI	Persmachine Machine à sertir  Klauke UNP2	Persmachine Machine à sertir  Klauke UAP332 BT i-press	Persmachine Machine à sertir  Klauke UAP432 BT i-press	Persmachine Machine à sertir  Klauke UAP100120 BT i-press	Persmachine Machine à sertir  Klauke EHP2/SANB	Hydraulische pomp Pompe hydraulique  Klauke AHP700LS	Perskop (Hydr.) Outil de sertissage  Klauke PKUAP3
Perskop (Hydr.) Outil de sertissage  Klauke PKUAP4	Perskop (Hydr.) Outil de sertissage  Klauke PK100AHP	Hogedruk slang Tuyau à haute pression  Klauke AHP700LS	Hand Perstang Sertisseuse manuelle ϕ 12-54 mm  Klauke HPU2EX	Persbek - Mâchoire ϕ 12-35 mm  Klauke MAP219	Persbek - Mâchoire ϕ 12-35 mm  Klauke RA5	Persbek - Mâchoire ϕ 15-35 mm  Klauke jaws set	Perskraag - Chain ϕ 42-54 mm  Klauke RAL2
Adapter - Adapteur ϕ 42-54 mm  Klauke	Perskraag - Chain ϕ 76-108 mm  Klauke UAP4L/432	Adapter - Adapteur ϕ 76-108 mm  Klauke UAP4L/432	Perskraag - Chain ϕ 76-108 mm  Klauke chain set	Perskraag - Chain ϕ 42-54 mm  Klauke RA5	Batterij Batterie  Klauke NG2	Oplader Bloc d'alimentation  Klauke RAL2	Batterij Batterie  Klauke LGL1
Snel-lader Chargeur  Novopress ECO 203	Persmachine Machine à sertir  Novopress ACO 203	Persmachine Machine à sertir  Novopress ACO 203 XL	Persmachine Machine à sertir  Novopress ACO 401	Persmachine Machine à sertir  Novopress ECO203 - AC0203	Ganasclia - Jaw ϕ 12-35 mm  Novopress	Koffer - Coufret ϕ 15-35 mm  Novopress ECO/ACO 202-203	Perskraag - Chain ϕ 42-54 mm  Novopress
Adattatore - Adapter ϕ 42-54 mm  Novopress Eco 301	Valigia - Case ϕ 42-54 mm  Novopress ACO 203 XL - ECO 301	Catene - Chains ϕ 76-108 mm  Novopress ACO203 XL	Adattatore - Adapter ϕ 76,1-98,9-108/1 mm  Novopress ACO203 XL	Adattatore - Adapter ϕ 108/2 mm  Novopress ACO401/403	Catene - Chains ϕ 76-108 mm  Novopress ACO 401/403	Catene - Chains ϕ 139-168 mm  Novopress ACO 202/203-401	Snel-lader Chargeur  Novopress
Batterij Batterie  Novopress AKKU	Pijpen-snijder Coupe-tubes ϕ 12-67 mm  116/1	Snij-wiel Molette pour coupe-tubes  116/2	Ontbramer voor pijp Ebavureur pour tube ϕ 10-54 mm  116/0	Ontbramer voor pijp Ebavureur pour tube ϕ 63-110 mm  116/3	Pijpen-snijder electr. Coupe-tubes electr. ϕ 12-108 mm  116/18	Pijpen-snijder electr. Coupe-tubes electr.  116/28-78	Snij-wiel Molette pour coupe-tubes Duecento  116/38
Pijpsnijder sokkel Piédestal pour coupe-tube  116/48	Ezel voor pijp-snijden Chevalet pour tube  116/58	Stripper voor PP Dénudeur  116/6	Stripper voor PP Dénudeur  116/7	Afteken mal Marquer M-profil  274	Afteken mal Marquer V-profil  274/3	Afteken mal Marquer M-profil  274/1	Pijp beschermingskap Bouchon de protection  574/CAP
O-Ring EPDM-FKM-NBR-MVQ  O-RING	Pakking EPDM EPDM Joint  115/EPDM	Pakking FKM FKM Joint  115/FKM	Pakking HNBR HNBR Joint  115/HNBR	Beschermingsstape Bande de protection  850NS			



Persfitting systemen

Systèmes de Raccord à sertir



Afvalwater systemen

Systèmes d' Eaux usées



Lasfitting systemen

Systèmes de Raccords à Souder



Draadfitting systemen

Systèmes de Raccords filetés



Bevestigings systemen

Systèmes de Fixation



RACCORDERIE METALLICHE

RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.

Head Office and Manufacturing Plant:

Strada Sabbionetana, 59

46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY

Tel. +39 0376 96001

Fax +39 0376 96422

info@racmet.com

raccorderiemetalliche.com

follow us on    